

// INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

Ce sont les moments avec les amis et la famille qui que font notre vie vaut la peine d'être vécue - des moments précieux de convivialité où le monde retient son souffle et n'existe que pour nous. C'est pour ces moments que nous avons créé ÄRA. Un hommage à la vie capturé dans chaque meuble - soigneusement sélectionné et fabriqué avec un savoir-faire exceptionnel pour donner à votre espace extérieur une élégance intemporelle. ÄRA vous invite à écrire vos propres histoires à créer des souvenirs et à célébrer la joie d'être ensemble.

MATÉRIAUX

LES MATÉRIAUX ÄRA

Pour nos collections ÄRA, nous utilisons de l'aluminium léger en combinaison avec la fibre Hitex® de haute qualité de la marque Rohleder (Q2). Cette fibre est un tissu high-tech entièrement synthétique composé de polyacrylique et de polyester. En outre, nous utilisons pour une mousse à séchage rapide de nos meubles de salon.

Pour les modèles fait de cordon, il est composé à 100 % de polypropylène, une fibre synthétique résistante aux intempéries entourées d'un noyau élastique thermo-plastique.

Pour la série de teck noble, nous utilisons du teck non traité d'Indonésie, importé dans l'UE avec un permis FLEGT. Cela confirme à l'organisme chargé de délivrer les autorisations en Indonésie que les produits du bois exportés sont d'origine légale.

Nos plateaux de table pour ÄRA sont en dekton. Dekton est composé de 20 minéraux naturels. Par un procédé technologique inédit, Dekton se recrée en quelques heures ce que la nature met plusieurs millénaires à produire. Pressé à 25 000 tonnes, le matériau est compacté pour répondre aux normes les plus strictes. Une armature en fibre de verre assure une stabilité supplémentaire.

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM

En raison de ses propriétés, l'aluminium est particulièrement bien adapté à une utilisation en extérieur. Malgré son faible poids, il présente une grande stabilité, est facile à nettoyer, résiste aux intempéries et à la chaleur, ne rouille pas et est recyclable.

ALUMINIUM D'ENTRETIEN

En cas de contamination légère, il suffit de l'enlever avec un chiffon doux ou une éponge, de l'eau tiède et des produits de nettoyage neutres (pH ~7). L'utilisation d'un produit de nettoyage en dehors de la plage de pH attaquera la surface.

Ne jamais utiliser :

- Agents grattants ou abrasifs
- Nettoyants à base de solvants
- Solvants fortement acides ou alcalins
- Laine d'acier
- Essence ou diluant

Le nettoyage à sec doit également être évité, car il peut entraîner des rayures sur la surface.

En raison de la surface lisse, la graisse et l'huile adhèrent très bien à l'aluminium. Veuillez noter que l'utilisation de crème solaire peut provoquer des taches.

Nous recommandons d'utiliser notre produit STERN Aluminium Nettoyant & Protecteur deux fois par an. Il nettoie et élimine la saleté, les taches et les résidus de corrosion. Grâce à une utilisation régulière, l'aluminium conserve longtemps son aspect d'origine. De plus, il protège contre les influences de l'environnement.

Pour les dommages mineurs à la peinture, nous recommandons notre crayon de retouche STERN. Les crayons de retouche ne conviennent pas pour les réparations de grande envergure. Pour éviter les taches, ne nettoyez jamais l'aluminium en plein soleil. La température de la surface ne doit jamais dépasser 25 °C pendant le nettoyage.

NOTES SUR L'ALUMINIUM

L'eau qui a pu pénétrer dans les rayonnages par les trous de vis peut être évacuée en retirant les bouchons de pied. Pour éviter que l'eau ne gèle dans les tuyaux, cette procédure est recommandée, surtout avant qu'il ne gèle. Pour éviter de tacher le sol, il est préférable de le faire sur une surface non sensible.

Nos meubles en aluminium sont notamment équipés de patins de sol noirs. Ils s'intègrent parfaitement au design du meuble, sont stables et bénéficient d'une protection contre les UV. Cependant, comme tous les plastiques, nos patins de sol présentent également une abrasion qui peut être très importante.

En fonction de la structure du sol, l'intensité de ce phénomène peut varier. Sur les sols clairs, cette abrasion peut laisser des traces visibles, ce qui n'est pas un défaut du produit.

entretien et un nettoyage faciles de toutes les taches ménagères.

Passez régulièrement l'aspirateur sur vos meubles rembourrés en utilisant l'embout pour meubles rembourrés de l'aspirateur au niveau d'aspiration le plus bas. Faites attention aux bords et aux passepoils.

En outre, vous devriez passer un chiffon humide sur vos meubles rembourrés plusieurs fois par an.

Les housses amovibles et les taies d'oreiller sont lavables en machine à 30 °C en cycle délicat.

Il convient de noter ici :

- les bandes velcro peuvent se coincer dans le matériau de la housse lors du lavage ou du nettoyage. Pour éviter cela, recouvrez les bandes Velcro de ruban adhésif en laine polaire !
- ne pas trop remplir le lave-linge
- des sels anti-taches disponibles dans le commerce peuvent être ajoutés au détergent, ce qui peut s'avérer très utile, en particulier pour les couleurs claires
- Le cycle d'essorage ne doit pas dépasser 800 tours

En générale, toutes les taches (à l'exception des instruments d'écriture protégés par des solvants) peuvent être facilement éliminées avec le Q2.

Essayez d'enlever les taches immédiatement après leur apparition. Pour ce faire, utilisez un chiffon absorbant et tamponnez la tache.

a) salissures domestiques normales contenant des graisses et des protéines (par exemple, chocolat, ketchup, lait, vin rouge, jus de fruits)

Préparez une lessive avec de l'eau chaude et un détergent doux - pour les couvertures de couleur claire, l'ajout d'un sel détachant commercial peut s'avérer utile - et lavez la tache du tissu sur une grande surface et à grande eau. Les taches séchées, incrustées ou collées doivent être ramollies au préalable.

b) les taches contenant des solvants (par exemple, vernis à ongles, rouge à lèvres, feutre, stylo à bille, cirage, etc.)

Les taches de ce type peuvent être éliminées à l'aide du solvant acétone. Procédez de manière à délimiter d'abord la tache avec l'acétone. Vous éviterez ainsi que la salissure qui se dissout ne s'écoule plus. Ensuite, aspergez la tache directement avec de l'acétone et absorbez la saleté avec un chiffon blanc absorbant ou du papier absorbant. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'aucun changement de couleur ne soit visible. Rincez ensuite le tout à l'eau claire.

TISSU Q2 CARACTÉRISTIQUES DU TISSU Q2

Les tissus composés d'un mélange de polyacrylique (68 %) et de polyester (32 %) ont un toucher agréable semblable à celui du coton, ce qui leur confère un aspect intérieur unique. En outre, ils offrent un climat d'assise agréable et un grand confort, sans accumulation de chaleur ni problèmes d'humidité.

- fabriqué en Allemagne
- sans finition chimique
- lavable et facile à nettoyer
- respectueux de la peau et testé médicalement
- haute résistance à l'abrasion
- très bonne résistance à la lumière (6-7)
- solidité des couleurs (4-5)

ENTRETIEN DU TISSU Q2

Comme tous les objets d'usage quotidien - pensez ici, par exemple, à vos vêtements ou à votre tapis - vos meubles sont également soumis à la poussière et aux salissures de contact constantes. Un entretien et un nettoyage réguliers de Q2 sont indispensables pour préserver la valeur et la beauté de vos meubles rembourrés. Q2 est composé à 100 % de fibres de haute technologie, ce qui permet un

c) Taches dues aux jeans et autres teintures de vêtements

De nombreux tissus d'habillement – en particulier le denim foncé - ne est pas suffisamment résistants aux couleurs, ce qui signifie que les teintures des textiles d'habillement sont transférées sur les meubles rembourrés et les autres textiles. Ce phénomène est particulièrement visible sur les housses de meubles de couleur claire. Dans le cas un seul contact d'un textile d'habillement dont la couleur n'est pas résistante avec le meuble rembourré suffit pour déteindre sur le meuble rembourré. De nombreux fabricants de vêtements attirent désormais l'attention sur ce danger au moyen d'étiquettes spéciales.

Remarque : ces décolorations ne sont pas comparables à des salissures normales. Elles sont extrêmement tenaces et ne peuvent plus être éliminées de la plupart des tissus de couverture. Il ne pas d'un défaut du tissu de recouvrement, mais d'un défaut du textile du vêtement, qu'il convient de faire valoir auprès du magasin de vêtements. Grâce à sa composition entièrement synthétique, le Q2 offre l'avantage de pouvoir éliminer ces décolorations au moyen d'un processus de blanchiment. Les parties décolorées de la couverture peuvent également être décolorées par une entreprise de nettoyage professionnelle.

Attention : Les taches dues aux textiles ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant !

d) Marques de pression et miroir de siège / utiliser le lustre

Les marques de pression causées par une action mécanique (par exemple par le transport) peuvent être éliminées en chauffant légèrement cette zone avec un sèche-cheveux à une distance d'environ dix cm et en brossant le poil dans toutes les directions avec une brosse à vêtements pour le redresser. La buse chaude du sèche-cheveux ne doit pas entrer en contact avec le tissu. Tous les tissus à poils présentent un certain degré d'éclat dû à l'utilisation ou à l'effet miroir du siège. Vous pouvez y remédier par un entretien régulier et un brosse occasionnel des poils dans toutes les directions.

Attention : Les miroirs de siège / lustres d'utilisation sont une caractéristique typique des tissus chenille et fibreux et sont exclus de toute demande de garantie du fabricant.

e) Charge électrostatique

Si une charge électrostatique se produit avec le Q2, il suffit d'essuyer le tissu avec un chiffon humide et de veiller à ce que l'humidité soit suffisante.

Tirer sur la boucle

Pour les tissus structurés avec des zones hautes et basses, il convient d'éviter d'accrocher des objets pointus, sous peine d'endommager la surface du tissu.

NOTES TISSU Q2

- ne pas utiliser de fer à repasser
- ne pas mettre de liquides chauds sur le tissu.
- ne pas appliquer de bouillotte, de couverture électrique, de brûlure de cigarette ou d'autres sources de chaleur sur le tissu.
- ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- les salissures causées par les instruments d'écriture à base de solvants peuvent ne plus pouvoir être éliminées complètement.
- ne pas gratter les taches incrustées, sous peine d'endommager le poil

Une diminution de la dureté du siège est également inévitable, en fonction de l'intensité de l'utilisation et de la charge.

Cette modification optique n'a aucune influence sur l'utilisation, la fonction et la durée de vie et ne constitue pas un défaut matériel. Les vagues peuvent être en grande partie éliminées avec les mains. Elles réapparaissent lorsque le meuble est utilisé.

Les meubles rembourrés sont doux et malléables. Ils sont conçus pour dormir, s'asseoir, s'allonger ou se détendre, et non pour rebondir et sauter. De telles charges ponctuelles entraînent un étirement excessif irrémédiable des matériaux et des dommages. Il en va de même lorsque le poids du corps repose entièrement sur les surfaces d'assise.

D'écarts légers de couleur d'un lot de teinture à l'autre sont inévitables et habituels dans le commerce et ne constituent pas un défaut du produit.

CORDON

CARACTÉRISTIQUES DU CORDON

Notre cordelette de 13 mm en polypropylène avec une âme en plastique thermoplastique élastique est particulièrement durable et n'absorbe pratiquement pas d'humidité. Elle est très résistante à la lumière et à l'abrasion et peut facilement supporter des températures allant jusqu'à -10 °C. Grâce à ces propriétés, la fibre est excellente pour une utilisation en extérieur.

CORDON D'ENTRETIEN

En général, les salissures ou les liquides renversés tels que le thé, le café, le jus de fruit ou le vin doivent être enlevés immédiatement, car un temps d'exposition plus long augmente l'effort de nettoyage. Pour éliminer les salissures plus importantes, nous recommandons l'utilisation de notre nettoyeur pour tissus d'extérieur STERN.

Les salissures plus importantes doivent être traitées immédiatement. Les taches séchées, incrustées et collées doivent être ramollies au préalable. Ne jamais frotter la fibre. Laissez sécher le produit à l'air libre, à l'ombre.

TECK

CARACTÉRISTIQUES DU TECK

En raison des différences naturelles du bois, chaque produit et chaque fini peut présenter de légères variations. Très robuste et résistant aux intempéries, le teck séduit par sa grande solidité et dureté. Même en cas de changement climatique, il se déforme peu et a des propriétés comparables au chêne. Grâce aux huiles qu'il retient à l'intérieur, le teck est déjà bien protégé et affiche une très longue durée de vie.

Au début de l'utilisation, il se peut que les pigments colorés retenus dans le bois soient lavés par l'eau de pluie, d'où l'apparition éventuelle de taches d'eau sur le teck et de taches sur le sol. En particulier sur les carrelages clairs, les carrelages en grès ou d'autres sols poreux, nous recommandons d'arroser abondamment le mobilier sur une surface résistante avant de l'utiliser afin d'accélérer le délavage des pigments colorés.

Le bois est un produit naturel. C'est la raison pour laquelle des fissures peuvent apparaître sous l'effet de la pluie, des variations de température et de la lumière. Il se peut aussi que les espaces entre les lattes s'agrandissent mais cela est également une caractéristique de ce produit. Avec le temps, la surface du bois prend une patine grise argentée. Cette dernière n'altère en rien la qualité et les propriétés fonctionnelles du bois.

TECK D'ENTRETIEN

Pour éliminer les salissures et la patine non désirée, nous vous recommandons d'utiliser au moins une fois par an notre nettoyeur spécial teck STERN. Pour prévenir l'apparition de la patine naturelle et rafraîchir l'aspect du bois, nous vous recommandons également d'appliquer notre protecteur spécial teck STERN sur vos meubles après le nettoyage. Avant l'utilisation, veuillez vérifier si la couleur vous plaît.

Pour tous les traitements du bois (nettoyage, ponçage et application de produit d'entretien), allez toujours dans le sens des veinures du bois et respectez bien les instructions sur l'étiquette de chaque produit d'entretien.

L'humidité peut pénétrer plus facilement sur les bois de bout, c'est-à-dire les endroits où le bois a été coupé perpendiculairement au fil et où les cernes annuels sont visibles. La présence de fissures varie fortement d'un endroit à l'autre. L'idéal pour éliminer les taches de graisse, c'est de les poncer délicatement à l'aide d'un papier abrasif (papier de verre) à grain fin. Veuillez ensuite à essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

En cas d'exposition permanente à l'humidité, des taches de moisissure peuvent se former sur le bois. Elles sont dues à des dépôts de saleté tenaces résultant de l'air, d'un mauvais entretien ou d'un manque d'aération dû à un mauvais recouvrement du mobilier. Pour les éliminer, brossez le meuble à sec à l'aide d'une brosse chiendent. Il est également possible de les poncer à l'aide d'un papier abrasif. Pour empêcher que ces taches noires ne pénètrent plus en profondeur dans le bois, il faut les traiter dès leur découverte.

DEKTON

CARACTÉRISTIQUES DEKTON

Ses propriétés font du Dekton un matériau unique au monde, qui présente la plus haute qualité et les meilleures caractéristiques techniques.

- haute résistance aux rayures
- haute résistance aux UV
- résistance au gel et à la rosée
- grande solidité des couleurs
- résistance à l'abrasion
- haute résistance aux taches
- grande stabilité de la forme
- haute résistance au feu et à la chaleur

CARE DEKTON

Grâce à l'absence quasi-totale de pores, les plateaux de table présentent une surface très durable, résistante aux taches domestiques et aux produits chimiques.

Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation d'eau et d'un détergent neutre.

Si des taches tenaces sont causées par des produits qui ne peuvent être éliminés par un nettoyage conventionnel ou si la surface a été en contact avec des substances tachantes pendant une longue période, il convient d'utiliser des nettoyeurs spéciaux tels que du lait à récurer doux, de l'acétone ou d'autres solvants universels.

Il ne faut en aucun cas utiliser des éponges métalliques ou effectuer des travaux de polissage sur la surface.

NOTES

En raison des différentes textures de couleur du Dekton, il peut y avoir des différences entre l'échantillon, la pièce d'exposition et votre nouveau plateau de table.

Cette caractéristique des produits n'est pas un motif de plainte, mais souligne l'aspect naturel de ce matériau. Nos échantillons sont des découpes et ne sont pas représentatifs à 100 % d'une dalle plus grande.

PRECAUTIONS

Malgré la surface résistante aux chocs, il convient d'éviter à tout prix les coups et les chocs dans les coins et sur les bords.

Évitez l'exposition directe à des températures très élevées provenant de cheminées ou de grils, etc.

Il convient également d'éviter de couper la surface avec un couteau en céramique, qui présente une dureté similaire à celle de la plaque.

Nous recommandons l'utilisation d'une housse de protection STERN et un stockage sans risque de bris de neige et de glace afin d'éviter les dommages causés par la chute de stalactites. La housse doit être suffisamment aérée pour éviter la formation de condensation. Une cale en plastique peut servir d'entretoise à cet effet.

Lors du levage ou du transport, ne jamais soulever la plaque par les faces extérieures, mais toujours à quatre mains par les bords latéraux longs.

Le plateau ne peut être transporté que verticalement. S'il est déplacé horizontalement, le plateau est soumis à des vibrations. Cela peut entraîner des fissures et des ruptures de la plaque.

FONCTION SITNESS

LA FONCTION SITNESS DE TIL

Chaque personne passe environ huit ans de sa vie en position assise. C'est donc beaucoup de temps qu'il ne faut pas passer sur de mauvaises chaises, car cela entraîne une mauvaise posture et des maux de dos.



La technologie brevetée Sitness® de notre fauteuil TIL garantit une assise tridimensionnelle. L'articulation 3D, qui relie le piétement à la surface de l'assise, maintient votre corps en mouvement permanent grâce à de légers micro-mouvements pendant que vous êtes assis, ce qui fait travailler votre dos et votre colonne vertébrale. Avec TIL, vous ferez l'expérience d'un bureau à domicile en plein air. Le fauteuil permet une assise longue et confortable.

AUTRES AVANTAGES

- entraîne le dos et la colonne vertébrale et soulage les disques intervertébraux
- garantit la liberté de circulation
- revigore la circulation sanguine
- améliore la capacité de concentration et augmente la volonté de travailler

Grâce au système de vérins à gaz, la chaise est réglable en hauteur et rotative.

STOCKAGE

STOCKAGE DES PRODUITS ÄRA

Pour l'entreposage hivernal à l'extérieur, nous recommandons de recouvrir le meuble d'une housse de protection STERN. Vous pouvez vous la procurer auprès d'un revendeur spécialisé.

La housse doit être suffisamment aérée pour éviter la formation de condensation. De simples cales en bois ou en plastique ou similaires peuvent servir d'espacement.

Pour les coussinets amovibles, il est préférable de les garder dans une pièce sèche.